

化学品安全技术说明书 SDS

ALC-SDS-M293 Ver.0

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

第1部分: 化学品及企业标识

化学品中文名称 氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

化学品英文名称 Ammonia (1.00%-2.9999%) in Nitrogen, Gas Mixture

NH₃ (1.00%-2.9999%)+N₂ 化学分子式

化学品商品名称 氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气, NH₃ (1.00%-2.9999%)/N₂ Mixture

企业名称(中英文) 液化空气(中国)投资有限公司 Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.

上海市古美路 1515 号 18 号楼 地址

021-60903688 电话 传真 021-60903616

电子邮件地址

0532-83889090 24 小时化学事故应急咨询专线

产品推荐及限制用途 推荐工业用

第2部分:危险性概述

危害概述 不燃,具窒息性;若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

GHS 危险性类别 压缩气体

皮肤腐蚀/刺激-类别2

严重眼损伤/眼刺激-类别 2A

特异性靶器官毒性-一次接触-类别3

标签要素

象形图



页: 1/9

警告 警示词

危险性说明 内装高压气体: 遇热可能爆炸

> 造成皮肤刺激 造成严重眼刺激 可引起呼吸道刺激

防范说明

Revision Data 修订日期:

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Ver.0 **Balance Gas**

ALC-SDS-M293

预防 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

避免吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。

只能在室外或通风良好处使用。

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

应急 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

脱掉沾染的衣服。

避免阳光照射。存放于通风良好处。 贮存

存放处须加锁。

处置 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章.

危险/危害的识别

物理化学危险 压缩气体, 如受热可爆炸

健康危害 本品中的组分氨,低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。

> 急性中毒: 轻度者出现眼泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等, 眼结膜、鼻粘膜、 咽部充血、水肿、胸部 X 线症象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒:上述症 状加重,出现呼吸困难、紫绀、胸部 X 线症象符合肺炎或间质性肺炎,严重者可发 生中毒性肺水肿,或有呼吸道窘迫综合症,患者剧烈咳嗽,咯大量粉红色泡沫痰, 呼吸窘迫,谵意、昏迷、休克,可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息,高浓 度 NH3 可引起反射性呼吸停止。浓氨或高浓度氨可致眼灼伤,浓氨可致皮肤灼伤。

> 本品中的主要成分氮是惰性气体。高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。当空气中 氮浓度增高时,先出现呼吸加速、注意力不集中、共济失调;继之,疲倦乏力、烦 躁不安;可能会出现头痛、耳鸣、恶心、呕吐、嗜睡、晕眩、昏迷、抽搐,甚至死

亡。

环境危害

第3部分:成分/组成信息

纯物质/混合物:

纯物质 □

混合物 ■

纯品或危险组分:

化学名	浓度或浓度范围	CAS No
氨	1.00%-2.9999%	7664-41-7
氮	余量	7727-37-9

第4部分: 急救措施

Revision Data 修订日期:

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

皮肤接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。再次使用前洗刷被污染的

衣服。如果发生皮肤刺激:求医/就诊。

眼睛接触 : 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。如

果眼睛刺激发展,请立即就医。

吸入 : 救援人员必须注意保护自己,如佩戴空气呼吸器。将患者迅速移至新鲜空气处,保持

呼吸道通畅。如果呼吸困难,供给氧气,如果呼吸停止,进行人工呼吸,应立即进行

医治。

食入 : 不会通过该途径接触。

第5部分:消防措施

危险特性 : 容器遇火或高温加热,可能有开裂和爆炸的危险。

适用的灭火剂 : 使用扑救周围着火的灭火剂。

灭火注意事项及措施 : 在确保人身安全的情况下,切断气源。疏散人员远离火灾区,并往上风处撤离。对着

火区进行隔离,防止人员入内。可能的话,将那些处在火灾区附近、未受火直接影响 的气瓶转移到安全地段。在保证安全的条件下,喷水冷却容器。火灾解除后,不得使

用遭受过火灾的气瓶,应将它们退还给液化空气公司。

特殊防护设备(适用于救火人员): 在密闭空间, 必须佩带正压自给式呼吸器和防火

服。

第6部分: 泄漏应急处理

<u>作业人员防护措施、防护</u> 装备和应急处置程序 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。保持通风。接受过培训的应急处理人员按照程序予以处置,佩戴正压自给式呼吸器并穿戴化学防护服。如果是液化气体泄漏,还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。在确保人身安全的情况下,切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。若可能翻转容器,使之逸出气体而非液体。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷雾状水稀释、溶解,同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏,无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散

尽。

泄漏化学品的收容、清除 方法及所使用的处置材料

全 : 在确保人身安全的情况下,切断泄漏源。按照当地法规处置物质和容器。加强通风。 引 用大量水冲洗污染的设备或泄露场所。液体汽化前,确保污染区域疏散完毕且没有火

源存在。(地面没有雾气)。

第7部分:操作处置与储存

操作处置注意事项 : 1. 本混合气释放到大气中能导致环境缺氧,尤其在狭窄场所。缺氧使人无征兆地眩晕,导致窒息。必须保证工作场所具备良好的通风条件,如有必要,应带适当的呼吸装

Revision Data 修订日期:

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

置。

- 2. 所有操作使用人员必须接受如何安全操作的培训,严格遵守操作规程。
- 3. 操作处置瓶装混合气时
 - a) 使用适宜的手推车移动气瓶,不得拖、滑动或将气瓶平放在地面上进行滚动。 禁止握住瓶阀来直接滚动气瓶;
 - b) 任何时候,应将气瓶妥善固定,防止倾倒或受到撞击,防止气瓶及附件破损。 瓶帽只有在气瓶放置到位,一切准备就绪需要使用时才可以移开;
 - c) 禁止使用明火或其他热源加热气瓶的任何部位; 禁止对气瓶体施弧引焊;
 - d) 气瓶禁止敲击、碰撞或带压紧固/整理;
 - e) 选用减压阀时应注意:减压阀的额定进口压力不得低于气瓶压力;
 - f) 气瓶中断使用或暂时中断使用时,瓶阀应完全关闭;
 - g) 气瓶阀应缓慢打开,且气流速不可过快。如果瓶阀损坏了或者无法用手打开,不得用扳手等工具强制将它打开,应将气瓶退还给供应商,并附上标签,简要写明本气瓶不能使用的原因;
 - h) 混合气瓶内气体禁止用尽,建议留有一定量的剩余压力以防外界气体倒灌;
 - i) 使用后,关闭瓶阀,配带好瓶帽。
- 4. 搬运、装卸时应注意的安全事项
 - a) 搬运和装卸气瓶的人员至少应穿防砸鞋,禁止吸烟;
 - b) 装卸气瓶时,应轻装轻卸,佩戴好气瓶瓶帽。不得采取瓶拽、抛、倒置等行为:
 - c) 禁止将气瓶用作搬运其他设备的滚子;
 - d) 吊装时,应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起 重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。

储存注意事项

- 1. 储存于干燥、阴凉、通风的地方。远离火源、热源、腐蚀性物质,避免阳光直射。 库温不宜超过30℃。禁止将气瓶存放在地下室或半地下室内。应与易(可)燃物、氧 化剂、卤素分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。存储区域应远 离频繁出入处和紧急通道(出口);
 - 2. 气瓶应直立摆放并应妥善固定以防倾倒或互相碰撞;空瓶和满瓶应分开放置,并应设置明显标志;
 - 3. 应定期(用肥皂水)对混合气瓶进行漏气检查,确保无漏气;
 - 4. 采取先储存的气瓶先使用的原则,避免满瓶存储时间过长。

第8部分:接触控制和个体防护

容许浓度 : 氨气: PC -TWA [mg/m3] : 20

氨气: PC -STEL [mg/m3]: 30 氨气: TLV© -TWA [ppm]: 25 氨气: TLV© -STEL [ppm]: 35

Revision Data 修订日期:

页: 4/9

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

监测方法:

工程控制 : 只能在足够通风的条件下使用。首选局部强制排放通风,这样可以从源头上避免工作

场所积聚本混合气。如果合适,设置氧气检测仪。

个体防护装备:

▶ 呼吸系统防护
空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,须佩戴呼吸装置(如

正压自给式呼吸器)。

▶ 手防护 : 戴与相应作业相适的防护手套。

▶ 眼睛防护 : 佩戴安全眼镜。

▶ 皮肤和身体防护 : 穿戴与相应作业风险相适合适的化学防护服。进行钢瓶操作时,应穿防砸安全鞋。

其他防护 :

第9部分: 理化特性

本品为氨(1.00%-2.9999%)和氮的混合气,无色有刺激气味。氨和氮的理化特性如下:

组分:	氨	氮	
外观/性状 :	无色, 有刺激性恶臭的气体	无色无味的惰性气体	
pH 值 :	11.7 (1%溶液)	不适用	
熔点[°C] :	-77.7	-210	
沸点[°C] :	-33.5	-196	
相对蒸气密度(空 : 气=1)	0.59	0.97	
相对密度(水=1) :	0.7(-33℃)	0.81 (-186°C)	
饱和蒸气压(kPa) :	506.62(4.7°C)	1026.42 (-173℃)	
临界温度[°C] :	132.4	-147	
临界压力(MPa) :	11.4	3.4	
辛醇/水分配系数 :	0.230	0.67	
闪点(℃) :	无意义	无意义	
引燃温度(℃) :	651	不燃	
爆炸上、下限 :	上限 %(V/V): 28	不燃	
[%(V/V)]	下限 %(V/V): 15		
水中溶解度[mg/L] :		20	
溶解性 :	易溶于水、乙醇、乙醚	-微溶于水、乙醇	
其它信息 :	尽管该物质具有可燃性,但很难在空气中点燃,被认为不可燃气体。	气态或蒸汽比空气重。在密闭或狭小空间内可能 底部富集,尤其在地平面以下。	

Re第 1.10 部分 稳定性和反应活性

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

稳定性 . 通常稳定。

<u>应避免的条件</u> : 避免高温以防钢瓶爆裂。

 危险反应
 : /

 危险的分解产物
 : /

第11部分:毒理学信息

急性毒性 : 氨: LD₅₀: 350mg/kg (大鼠经口)

LC₅₀: 4230ppm (小鼠吸入, 1h); 2000ppm (小鼠吸入, 4h)。

 皮肤刺激或腐蚀
 造成皮肤刺激

 眼睛刺激或腐蚀
 造成严重眼刺激

生殖细胞突变性 : 无资料

致癌性 : 本品的组分不在下列机构制定的致癌和可能致癌物质清单里,因此下列机构不认为是

致癌或可能致癌物: FEDERAL OSHA Z LIST (美国职业安全和健康管理清单), NTP(美

国国家毒物计划), CAL/OSHA, IARC(国际癌症研究中心)。

生殖毒性 : 无资料

特异性靶器官系统毒性— : 可引起呼吸道刺激

一单次接触

特异性靶器官系统毒性— : 无资料

一反复接触

吸入危害 - 本混合气体的释放可造成局部大气环境缺氧,吸入缺氧的环境气体的症状可能表现为

丧失运动机能或意识,或者无呼吸,甚至导致人员窒息。

毒代动力学、代谢和发布 : 无资料

信息

第12部分:生态学信息

生态毒性 : 无已知的生态毒性。

持久性和降解性:无资料潜在的生物累积性:无资料土壤中的迁移性:无资料

第13部分:废弃处置

Revision Data 修订日期:

Date of Compilation 首次编写日期: 2015-11-04

页: 6/9

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

<u>废弃处置方法</u>

强余废弃物 : 不能排放到因为其聚集而造成威胁的场所。

处置过程中应避免污染环境。 如有需要,请联系供应商。

▶ 受污染的容器和包装 : 处置前应参阅国家和当地法规要求。空瓶归还厂商。

废弃注意事项 :

第14部分:运输信息

联合国危险货物编号(UN号): 1956

联合国运输名称 : 压缩气体,未另作规定的

联合国危险性分类 : 2.2

包装类别 : /

包装标志



包装方法 : 钢质气瓶

 海洋污染物(是/否)
 :
 否

 其他信息
 :
 /

其他特殊防范措施 : ● 避免使用运输货箱和驾驶室无分隔的交通车辆运输

● 确保司机清楚了解运输物品的潜在危险及事故或危险情况下的处理措施

● 在运输容器时,确保容器完全固定并保证:

✔ 符合相应的规程

✓ 钢瓶阀门关闭无泄漏

✓ 阀门出口保护螺帽或保护螺塞(如提供)正确匹配

✔ 阀门保护设施(如提供)正确固定

✔ 通风良好

第15部分: 法规信息

危险化学品安全管理条例 (2011年12月1日起施行国务院令第591号)

化学品分类和危险性公示 通则(GB 13690-2009)

危险化学品名录(2015版)

化学品分类和标签规范(GB 30000 系列)

危险货物品名表(GB12268-2005)

Revision Data 修订日期:

Date of Compilation 首次编写日期: 2015-11-04

页: 7/9

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

ALC-SDS-M293 Ver.0

中国现有化学品名录 (IECSC)

化学品安全技术说明书内容和项目顺序(GB/T16483-2008)

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)

气瓶安全监察规定(国家质量监督检验检疫总局令第46号,2003年6月1日施行)

气瓶安全技术监察规程(TSGR0006-2014)

气瓶警示标签(GB16804-2011)

压力容器安全技术监察规程(TSG R004-2009)

常用化学危险品储存通则(GB15603)

工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素(GBZ 2.1-2007)

中华人民共和国大气污染物综合排放标准(GB 16297)

危险货物分类和品名编号(GB6944-2005)

危险货物包装标志(GB190-2009)

用户需注意其它包括当地的法规要求

第 16 部分: 其它信息

- ➤ 混合物: 当两个或更多的化学物质混合,它们的危险特性可能构成额外的、意外的危险。在您使用之前请获取并评估该产品的安全信息。在您结束该产品评价时,请咨询产业保健员或其他已受培训人员。请谨记,所有的化学品都具有致伤或致死性。
- ▶ 呼吸器使用者必须接受过培训。
- ▶ 确保操作者懂得该气体毒性危害。
- ▶ 确保遵守当地及国家的法律法规。
- ▶ 在任何新工艺或实验前,如使用此产品,应该进行全面的物料兼容性与安全性的分析。

缩略语说明:

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。

BCF : 生物富集系数 (BioConcentration Factors) 。

BEI : 生物接觸指數 (Biological Exposure Index) 。

BOD : BOD degradation coefficient 降解系数

EPA : 美国环境保护署(Environmental Protection Agency)。

HSDB : 美国国家医学图书馆的危险物质数据库(Hazardous Substances Data Bank)。

IARC : 国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer) 。

IDLH : 立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) 。

Revision Data 修订日期:

Date of Compilation 首次编写日期: 2015-11-04

Air Liquide creative oxygen

氮+氨(1.00%-2.9999%)混合气体

ALC-SDS-M293 Ver.0

Containing Ammonia (1.00%-2.9999%) in a Nitrogen Balance Gas

LC50 : 急性吸入毒物的半数致死浓度

LCLo: 最小可致测试生物体毙命的剂量/吸入最低中毒浓度。

LEL: 爆炸下限

LOAEL : 最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level) 。

LOD : 检测下限 (Limit Of Detection)。

LogBCF : Log Bioconcentration factor 生物富集系数对数

LogKow: 正辛醇/水分配系数对数

MAC : 指工作地点,在一个工作日内,任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

NOAEL : 未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level) 。

OSF : 气味安全系数(Odour Safety Factor)。

OSHA : 美国职业安全与健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)。

OTV : 气味阈值(Odour Threshold Value)。

短时间接触容许浓度(Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit), 指在遵守 PC-TWA 前提PC-STEL :

下允许短时间(15min)接触的浓度。

时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average), 指以时间为权数规定的 8h PC-TWA :

工作日,40h 工作周的平均容许接触浓度。

PEL : Permissible Exposure Limit 允许接触限值

美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库(Registry of Toxic Effects of Chemical

Substances) .

STEL : 短期接触限值 (Short Term Exposure Limit) 。

TEEL: 临时紧急暴露限值(Temporary Emergency Exposure Limit)。

TLV : 阈限值 (Threshold Limit Value)。

是在保证遵守 TLV-TWA 的情况下,容许工人连续接触 15 分钟的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超 TLV-STEL :

过 4 次, 且两次接触间隔至少 60 分钟。

是指每日工作 8 小时或每周工作 40 小时的时间加权平均浓度,在此浓度下反复接触对几乎全部工人都不TLV-TWA :

致产生不良效应。

免责声明:

RTECS

本SDS的信息仅使用于所指定的产品,除非特别指明,对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的 该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。获取该SDS的个人使用者,在特殊的使用条件下,必须对本SDS的适用性作出独立的判断。 在特殊的使用场合下,由于使用本SDS所导致的伤害,本公司将不负任何责任。